



12 juin 2017

Bulletin n° 04 - juin 2017

Bulletin de suivi décadaire de la campagne agricole 2017-2018



## Situation de la campagne agricole au 10 juin 2017


### Sommaire :

1. Pluviométrie de la décade .....	2
2. Evolution du cumul pluviométrique au 10 juin 2017 .....	2
3. Physionomie de la campagne agricole .....	4
4. Situation et actions entreprises contre la chenille légionnaire .....	6
5. Situation alimentaire et nutritionnelle des ménages .....	6

## 1. Pluviométrie de la décade

Au cours de la première décade de juin, les hauteurs d'eau enregistrées sont comprises entre **0,0 mm à Bani** (région du Sahel), Mangodara (région des Cascades), kindi et Sabou (région du Centre-Ouest), et **180 mm en 3 jours à To** dans la région du Centre-Ouest. La majorité des postes pluviométriques a enregistré des hauteurs d'eau comprises entre **25 et 75 mm**.

De faibles hauteurs d'eau (< 25 mm) ont été enregistrées dans certaines zones des régions du Sahel, du Centre-Nord, du Centre-Sud, de l'Est, des Cascades, du Centre-Est, du Centre-ouest et du Sud-Ouest.




## 2. Evolution du cumul pluviométrique au 10 juin 2017

Le cumul pluviométrique du 1<sup>er</sup> avril au 10 juin 2017 a varié entre **37,5 mm en 6 jours à Dori** dans la région du Sahel, et **359 mm en 10 jours à To** dans la région du **Centre-Ouest**.

Certaines localités des régions du **Sahel**, du **Centre-Nord**, de l'**Est**, du **Centre-Ouest**, du **Centre-Est** et du **Nord** ont enregistré de faibles cumuls pluviométriques compris entre **37,5 et 100 mm**.


La majeure partie du territoire national a enregistré des cumuls compris entre **100 et 200 mm**.



## Comparaison à 2016

Le cumul pluviométrique du 1<sup>er</sup> avril au 10 juin 2017 comparé à celui de la campagne écoulée à la même période indique qu'une grande partie du territoire a enregistré une pluviométrie excédentaire à très excédentaire (carte ci-contre).


On observe cependant, des zones très déficitaires à déficitaire dans les régions du Sahel, de l'Est, du Centre-Est, du Centre-Sud, du Centre-Nord, du Centre-Ouest et des Cascades.



## Comparaison à la normale

Le cumul pluviométrique du 1<sup>er</sup> avril au 10 juin 2017 comparé à celui de la normale indique que la majeure partie du pays enregistre une situation excédentaire à très excédentaire (carte ci-contre).

Cependant, on note également des zones très déficitaires à déficitaires dans les régions de l'Est, du Sahel, du Centre-Est, Centre-Sud, du Centre-Ouest et des Cascades.



### **3. Physionomie de la campagne agricole**

#### **1. REGION AGRICOLE DE LA BOUCLE DU MOUHOUN**

Les principales opérations culturales sont le labour et le semis de céréales, de l'arachide et du coton. Le taux d'exécution du labour est estimé à 50% pour toutes ces cultures excepté le fonio dont le taux d'exécution est de 75%. Le semis est exécuté à 25% pour le maïs, le sorgho, le riz et le fonio et 50% pour le coton. Le stade phénologique dominant est la levée estimée à 25% pour les cultures mises en place.

La situation phytosanitaire marquée par la présence des chenilles légionnaires a été observée sur des arbres et signalée à Safané et à Fara.

**D'une manière générale, la campagne agricole est jugée passable.**

#### **2. REGION AGRICOLE DES CASCADES**

Les principales opérations culturales en cours sont l'épandage de la fumure organique, le labour et le semis de céréales, du coton, de l'igname et de l'arachide. Le taux d'exécution de l'épandage de la fumure organique varie entre 75 et 100% pour les céréales, le coton et l'igname. Le taux de labour varie entre 50 et 75% pour les céréales et le coton et 100% pour l'igname. Le taux d'exécution du semis est de 50% pour les céréales et le coton et 100% pour l'igname.

La situation phytosanitaire est caractérisée par des attaques des chenilles légionnaires avec des dégâts sur environ 4ha.

**La campagne agricole est jugée bonne dans la Comoé et passable dans la Léraba.**

#### **3. REGION AGRICOLE DU CENTRE**

Les principales opérations culturales réalisées sont l'épandage de la fumure organique exécuté à 50% pour les céréales de façon générale et 75% pour le riz de bas-fond en particulier et le labour exécuté à 50% pour toutes les céréales. Toutefois, on note un début de semis du sorgho et du riz pluvial dont le taux d'exécution est estimé à 25%.

**La campagne agricole est jugée passable.**

#### **4. REGION AGRICOLE DU CENTRE-EST**

Les principales opérations culturales du moment sont le labour et le semis. Le taux d'exécution du labour est estimé entre 25 et 50% pour les céréales excepté le riz de bas-fond où le taux d'exécution est estimé à 75%. Le stade phénologique dominant est la levée pour les céréales estimé à 25%.

La situation phytosanitaire est calme dans la région.

**La campagne agricole est jugée bonne dans la Province du Koulpélogo et passable au Boulgou et au Kouritenga.**

#### **5. REGION AGRICOLE DU CENTRE-NORD**

La principale opération culturale au cours de cette décade est la préparation du sol (épandage de la fumure organique et du creusage des trous de zaï) exécuté entre 25 et 50%. Le semis a été observé de 0 à 25% pour toutes les cultures. Le stade phénologique observé est la levée variant entre 0 et 25% pour le sorgho et le riz de bas-fond.

**La campagne agricole est jugée passable sur l'ensemble de la région.**

#### **6. REGION AGRICOLE DU CENTRE-OUEST**

Les principales opérations culturales sont le labour et le semis. Le labour est exécuté à 50% pour les céréales et l'arachide, 75% pour le coton et 100% pour l'igname. Le taux d'exécution du semis est de 50% pour les céréales et l'arachide, 75% pour le coton et 100% pour l'igname. Les stades phénologiques dominants sont la levée à 25% pour les céréales, le cotonnier et l'arachide et la ramification de l'igname aussi à 25%.

**La campagne agricole est jugée passable dans la région.**

## **7. REGION AGRICOLE DU CENTRE-SUD**

Le labour et le semis sont les principales opérations culturales en cours dans la région du Centre-Sud. Le taux d'exécution de ces opérations est estimé à 25% pour toutes les cultures.

Le stade phénologique dominant est la levée estimée également à 25%.

**La campagne agricole est jugée bonne dans la région.**

## **8. REGION AGRICOLE DE L'EST**

Au cours de cette décade, les opérations culturales dominantes sont le labour et le semis. Le taux d'exécution est estimé à 25% pour les céréales, le coton et les tubercules. Le stade phénologique actuel est la levée, estimée entre 0 et 25% pour ces différentes cultures. La situation phytosanitaire demeure calme dans toute la région.

**La campagne agricole est jugée passable.**

## **9. REGION AGRICOLE DES HAUTS-BASSINS**

Les principales opérations en cours sont le labour et le semis. Le taux d'exécution de ces opérations est estimé à 25% pour la majorité des cultures, excepté l'arachide qui est estimé à 50%. Les stades phénologiques actuels sont la levée estimée à 25% pour les céréales, et 50% pour l'arachide, et la ramification de l'igname estimée entre 75 et 100%. La situation phytosanitaire est calme sur l'ensemble de la région.

**La campagne agricole est jugée passable dans la région.**

## **10. REGION AGRICOLE DU NORD**

Au cours de cette première décade de Juin, les opérations culturales observées sont les nettoyages et défrichements des champs, la confection des zaï, des demi-lunes, le dépôt de la fumure organique et les labours. Le taux d'exécution de ces opérations est estimé à 75% pour le dépôt de la fumure organique, 50% pour le labour. Toutefois, on observe un démarrage timide du semis des céréales à un taux estimé à 25%.

**La campagne agricole est jugée passable.**

## **11. REGION AGRICOLE DU PLATEAU-CENTRAL**

Les opérations culturales en cours sont les labours et le semis des céréales, du coton et du niébé. Ces opérations sont plus avancées dans les provinces du Kourwéogo et de l'Oubritenga. Leur taux d'exécution va de 25% pour le sorgho, le mil, le coton et le niébé, à 50% pour le maïs et le riz de bas-fond.

Les stades phénologiques sont la levée des céréales, du cotonnier et la ramification du niébé à un taux estimé à 25%.

**La campagne agricole est jugée passable dans la région.**

## **12. REGION AGRICOLE DU SAHEL**

Les opérations culturales en cours sont les préparations du sol à travers la réalisation des ouvrages anti-érosifs, l'aménagement des bas-fonds, l'épandage de la fumure organique et le labour. Le taux d'exécution de ces opérations va de 25 à 75% en fonction des différentes zones. La situation phytosanitaire est calme dans la région.

**La campagne agricole est jugée passable sur l'ensemble de la région.**

## **13. REGION AGRICOLE DU SUD-OUEST**

Le labour et le semis constituent les principales opérations culturales. Le taux d'exécution de ses opérations est estimé entre 25 et 50% pour les céréales et le coton, 75 et 100% pour l'igname. Les stades phénologiques observés sont la levée des céréales à 25% et la ramification de l'igname estimée à 50%. La situation phytosanitaire est caractérisée par des attaques des chenilles légionnaires dans le Ioba avec des dégâts sur environ 11ha.

**La campagne agricole est jugée passable dans la région.**

#### **4. Situation et actions entreprises contre la chenille légionnaire**

Des cas de présence de chenilles légionnaires (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) ont été constatés dans les régions du Sud-Ouest, des Cascades et de la Boucle du Mouhoun. Elles s'attaquent en général à plusieurs cultures dont le maïs, le riz, le sorgho, le mil, la canne à sucre, les cultures maraîchères. Pour faire face à cette situation, les actions suivantes ont été entreprises par le Ministère en charge de l'agriculture : communication et information, formation, mise à disposition des produits et d'appareils de traitement. Au 12 juin 2017, c'est environ 8 272 litres de produits phytosanitaires et plus de 537 appareils de traitement dont 65 appareils motorisés qui ont été mis à la disposition des Directions régionales en charges de l'Agriculture.

#### **5. Situation alimentaire et nutritionnelle des ménages**

La plupart des denrées sont disponibles sur les marchés. Les stocks paysans sont relativement faibles. Cependant, on note une légère hausse du prix des produits agricoles par rapport à l'année passée à la même période. Le nombre de repas par jour connaît une régression dans plusieurs localités du pays. L'approvisionnement des marchés, est toujours assuré par les commerçants et certains producteurs selon les zones. La présence des boutiques témoins de la SONAGESS contribue à la disponibilité des denrées alimentaires.

#### **Conclusion**

De façon générale, la campagne agricole 2017-2018 est jugée passable. L'évolution du cumul pluviométrique du 1er avril au 10 juin 2017 montre que tout le territoire a été affecté par des manifestations pluvieuses.

Les opérations culturales dominantes demeurent le labour et le semis. La situation phytosanitaire est marquée par la présence des chenilles légionnaires dans certaines régions. Toutefois, des mesures ont été entreprises pour le contrôle de ce ravageur.

La situation alimentaire présente une relative disponibilité des denrées alimentaires avec une légère hausse des prix.