



03 juillet 2017

Bulletin n° 06 - juin 2017

Bulletin de suivi décadaire de la campagne agricole 2017-2018



Situation pluviométrique au 30 juin 2017


Sommaire :

1. Pluviométrie de la décade	2
2. Evolution du cumul pluviométrique au 30 juin 2017	1
3. Physionomie de la campagne agricole	4
4. Situation alimentaire et nutritionnelle des ménages	7

Direction Générale des Productions Végétales (DGPV)
Direction de Développement des Productions Agricoles (DDPA)
01 BP 1764 Ouagadougou 01 BURKINA FASO Tél. :(00226) 2549 99 00 / 09 LD: (00226) 25 41 17 88
Email: agrometeodpa@gmail.com

1. Pluviométrie de la décade


Au cours de cette troisième décade de juin, les hauteurs d'eau enregistrées sont comprises entre **0,0 mm** dans les régions du Sahel et de la Boucle du Mouhoun et **121 mm** en 3 jours à Batié dans la région du Sud-Ouest et en 5 jours à Tambaga dans la région de l'Est. Les hauteurs d'eau les plus faibles (inférieur à **20 mm**) ont été recueillies dans plusieurs localités du pays (dans 7 régions). Cependant, les plus fortes hauteurs d'eau (supérieures à **100 mm**) ont été enregistrées dans les régions de l'Est et du Sud-Ouest.



2. Evolution du cumul pluviométrique au 30 juin 2017

Cumul pluviométrique au 30 juin


Les hauteurs d'eau cumulées du 1^{er} avril au 30 juin 2017 varient entre **70 mm** en **10 jours** à Oursi dans la région du Sahel et **559,1 mm** en **22 jours** à Soudougou dans la région du Centre-Est. La majeure partie du territoire national a enregistré des cumuls compris entre **150 et 350 mm**. Quant aux cumuls pluviométriques supérieurs à **500 mm**, ils ont été enregistrés dans les régions du Centre-Est et du Sud-Ouest.



Comparaison à 2016

Comparativement à la même période de la campagne écoulée, le cumul pluviométrique du 1^{er} avril au 30 juin 2017 indique qu'une grande partie du territoire a enregistré une pluviométrie excédentaire à très excédentaire (carte ci-contre).

Par contre, les zones très déficitaires à déficitaires sont observées dans les régions du Nord, de la Boucle du Mouhoun, de l'Est, des Cascades, des Hauts-Bassins, du Sahel, du Centre-Ouest, du Centre-Sud et du Centre-Nord.




Comparaison à la normale

La comparaison du cumul pluviométrique du 1^{er} avril au 30 juin 2017 à celui de la normale, montre que la majeure partie du pays enregistre une situation excédentaire à très excédentaire (carte ci-contre). Les régions des Cascades, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest et de l'Est présentent des zones déficitaires.

Les zones qui présentent un cumul pluviométrique similaire/normale sont observées dans plusieurs régions du pays.

Pluviométrie cumulée du 1^{er} avril au 30 juin 2017:
pourcentage par rapport à la normale (1981-2010)



3. Physionomie de la campagne agricole

1. REGION AGRICOLE DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Les principales opérations culturales en cours demeurent le labour, le semis et un début de sarclage suivi d'application du NPK. Les taux de labour et de semis sont estimés entre 75 et 100% pour toutes les cultures exception faite pour l'arachide et le niébé où ce taux est de 25%. Le taux d'exécution du sarclage est de 25% pour le sorgho, le mil et le riz et 50% pour le coton et le maïs. L'application du NPK varie de 25 à 50% pour le sorgho, le maïs et le coton.

Le stade phénologique dominant est la levée, estimé entre 50 et 75% pour le riz, le sorgho, le mil, le maïs, le fonio et le cotonnier et 25% pour l'arachide et le niébé. On observe un début de tallage du sorgho du riz et du fonio à un taux estimé à 25%.

La situation phytosanitaire est caractérisée par des infestations de chenilles légionnaires sur environ 149 ha principalement dans les Balé et le Mouhoun, dont 133 ha traités et le reste en cours de traitement.

La campagne agricole est jugée passable dans la Kossi et le Sourou et bonne dans les autres provinces.

2. REGION AGRICOLE DES CASCADES

Les principales opérations culturales en cours demeurent le labour et le semis. Leur taux d'exécution est de 100% pour le coton et l'igname, 75% pour le maïs, l'arachide et le fonio, 50% pour le riz de bas-fond et le sorgho et 25 à 50% pour le niébé.

Le stade de développement dominant observé est la levée estimé entre 25 et 50% pour toutes les cultures excepté l'igname qui est à 75%.

La situation phytosanitaire est toujours caractérisée par des infestations de chenilles légionnaires dans certaines localités de la région sur un total de 517 ha. 407 ha ont été traités et 113 ha sont en cours de traitement.

La campagne agricole est jugée bonne dans la Comoé et passable dans la Léraba.

3. REGION AGRICOLE DU CENTRE

Au cours de cette décade, les opérations culturales sont le labour et le semis avec un début de sarclage. Le taux d'exécution du labour et du semis est estimé entre 50 et 75% pour les céréales et entre 25 et 50% pour les légumineuses. Celui du sarclage est estimé à 25% pour le sorgho, le mil, le maïs et le riz de bas-fond. Le stade phénologique dominant observé est la levée des céréales à 50% pour le maïs, le sorgho et le mil et 75% pour le riz.

La situation phytosanitaire demeure calme.

La campagne agricole est jugée passable dans toute la région.

4. REGION AGRICOLE DU CENTRE-EST

Les principales opérations culturales en cours sont le labour et le semis avec un début de sarclage. Le taux de labour et de semis va de 75 à 100% pour les céréales et le coton et 25% pour le niébé, l'arachide et le soja. On note également le sarclage exécuté à 25% sur le sorgho, le coton et le riz de bas-fond seulement dans la province du Koulpélogo. Le stade dominant est la levée avec un taux allant de 25 à 50% pour les céréales et le cotonnier et 25% pour les légumineuses. On note un début de tallage du mil, du riz et de ramification du cotonnier à un taux estimé à 25%.

La situation phytosanitaire est calme.

D'une manière générale, la campagne agricole est jugée bonne dans toute la région.

5. REGION AGRICOLE DU CENTRE-NORD

Les principales opérations culturales en cours sont le labour et le semis. Ces opérations sont exécutées à 50% pour les céréales excepté le riz de bas-fond qui est à 75%. Ces opérations sont exécutées à 25% pour les autres cultures. On observe un début de sarclage sur les parcelles de céréales à 25%.

Le principal stade phénologique observé est la levée compris entre 25 et 50% pour le sorgho, le mil et le maïs et 75% pour le riz pluvial. On observe un début de tallage du sorgho et du riz à 25%. La situation phytosanitaire est calme dans toute la région.

La campagne agricole est jugée passable sur l'ensemble de la région.

5. REGION AGRICOLE DU CENTRE-OUEST

Les opérations culturales dominantes sont le labour et le semis, estimées à un taux compris entre 50-75 % pour toutes les cultures à l'exception du sésame.

La décade est marquée par un début de levée des cultures à un taux variant entre 25 et 50% et concernent surtout les céréales, les légumineuses et l'igname. La situation phytosanitaire est calme.

La campagne agricole est jugée passable dans la région.

6. REGION AGRICOLE DU CENTRE-SUD

Les opérations culturales dominantes sont le labour et le semis à un taux estimé entre 50 et 75%, et le sarclage estimé à 25%. Ces opérations concernent presque toutes les spéculations.

Les stades phénologiques observés sont la levée estimée à 75% pour les céréales et le cotonnier, 50% pour l'arachide et le niébé et 25% pour le sésame et l'igname. On observe également un début de tallage du mil, du sorgho et du riz à 25% ainsi que la ramification du cotonnier, de l'arachide et du niébé à 25%.

La situation phytosanitaire est calme dans la région.

La campagne agricole est jugée bonne dans la région.

7. REGION AGRICOLE DE L'EST

Les opérations culturales dominantes sont le labour et les semis observés dans les champs de céréales (maïs, sorgho, mil et riz), de tubercules et de culture de rente notamment le coton. Le taux de semis du mil hâtif, du riz pluvial et du coton se situe entre 50 et 100%. On constate un début de sarclage au niveau des parcelles de céréales et du cotonnier dans certaines localités.

Le stade phénologique dominant est la levée compris entre 0 à 25% pour le maïs et le mil, 25 à 50% pour le sorgho, le riz pluvial et le coton et 75 à 100% pour le mil hâtif.

La situation phytosanitaire est calme.

La campagne agricole est jugée passable dans la région.

9. REGION AGRICOLE DES HAUTS-BASSINS

Les principales opérations culturales en cours sont le labour et le semis exécuté entre 25 et 50% sur les céréales et le niébé, 50 et 75% pour le coton et 100% pour l'igname et l'arachide. On note également le sarclage à un taux pouvant être estimé 25% pour le sorgho et le mil, et 50% pour l'arachide et le maïs.

Le principal stade phénologique observé est la levée estimée à 25% pour le sorgho, le mil, le niébé et le riz de bas-fond, 50% pour le cotonnier et le maïs. On note la ramification de l'igname estimée à 100%.

Au cours de cette décade, les 394 ha de parcelles précédemment infestés par les chenilles légionnaires ont été traités.

La campagne agricole est jugée passable dans la région.

10. REGION AGRICOLE DU NORD

Les principales opérations culturales en cours sont le labour et le semis exécutées entre 75 et 100% pour le sorgho, le mil et le riz. Le semis du maïs est de 25% et celui du niébé est estimé à 50%.

Le stade phénologique dominant est la levée estimée à 75% pour le sorgho, le mil et le niébé, 25% pour le maïs et 100% pour le riz de bas-fond.

La situation phytosanitaire est calme.

La campagne agricole est jugée bonne dans toute la région.

11. REGION AGRICOLE DU PLATEAU CENTRAL

Les opérations culturales principalement observées sont le labour et le semis estimés à 75% pour la plupart des cultures à l'exception du sésame. Le principal stade phénologique est la levée estimée à 75% pour les céréales et le niébé et 25 à 50% pour le coton et l'arachide. On observe un début de tallage pour le riz de bas-fond à un taux estimé à 25%.

La situation phytosanitaire est calme.

La campagne agricole est jugée passable dans la région.

12. REGION AGRICOLE DU SAHEL

Les opérations culturales constatées sont le labour et le semis avec un début de sarclage. Le taux de labour et de semis est estimé à 25% pour le maïs, le sorgho et le riz de bas-fond et 50% pour le mil. Celui du sarclage peut être estimé à 25%.

Le principal stade phénologique est la levée pour le mil, le sorgho et le riz estimée à 25%.

La situation phytosanitaire est calme.

La campagne agricole est jugée passable sur l'ensemble de la région.

13. REGION AGRICOLE DU SUD-OUEST

Les opérations culturales en cours demeurent le labour et le semis et dans une moindre mesure le sarclage. Le taux d'exécution du labour et du semis est de 50% pour les céréales, le niébé et l'arachide et 75% pour le coton et l'igname. Le taux d'exécution du sarclage est estimé à 25% pour les céréales, le coton, l'arachide et le niébé.

Les stades phénologiques du moment sont la levée, le tallage et la ramification. La levée est estimée à un taux d'environ 50% pour les céréales, le coton et l'arachide et 25% pour les autres légumineuses. Le tallage est estimé à 25% pour les céréales et la ramification avec un taux estimé à 25% pour l'arachide, le niébé et l'igname.

La situation phytosanitaire qui était marquée par les attaques de chenilles légionnaires *Spodoptera frugiperda* au mois de mai a été maîtrisée.

La campagne agricole est jugée passable dans la région.

4. Situation alimentaire et nutritionnelle des ménages

D'une manière générale, la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages est satisfaisante sur l'ensemble du territoire national. Cependant, les prix des céréales ont connu une légère hausse par rapport à la même période de l'année passée. Les marchés sont approvisionnés par les commerçants et les boutiques témoins de la SONAGESS. Le repas quotidien des ménages est aussi assuré grâce à la disponibilité relative des denrées alimentaires.

Conclusion

La campagne agricole 2017-2018 s'installe progressivement dans toutes les régions.

Les principales opérations culturales demeurent le labour et les semis avec un début de sarclage dans certaines localités. Le stade de développement végétatif dominant est la levée. La campagne agricole est jugée passable dans 9 régions et bonne dans 4 autres.

Les prix des denrées alimentaires dans la majeure partie du territoire connaissent une légère hausse malgré une disponibilité sur le marché.