

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

BURKINA FASO

Unité-Progress-Justice

SECRETARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION GÉNÉRALE DES
PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Campagne Agricole 2017 - 2018



Synthèse de la campagne agricole
au 30 juillet 2017

Introduction

La campagne agricole de saison humide se poursuit dans toutes les régions. Le régime de la mousson s'est amélioré au cours de la période du 21 au 30 juillet comparativement à la décade précédente du mois. Ce qui a permis de poursuivre les différentes opérations culturales et le développement des cultures. Par rapport à la campagne précédente, elle connaît une relative avance.

1- Pluviométrie

La période du 21 au 30 juillet a été caractérisée par une activité pluvieuse assez bonne dans l'ensemble des régions. La pluie a été régulière dans le temps et dans l'espace. Plusieurs postes ont enregistré des hauteurs d'eau satisfaisantes. Le poste de Boromo a enregistré **94,7mm** en 4 jours dans la Boucle du Mouhoun, **57 mm** en 4 jours à saaba dans la région du Centre, **121,5 mm** en 4 jours à Seytenga dans la région du Sahel, **179 mm** en 5 jours à Dolo dans la région du Sud-Ouest, **100 mm** en 3 jours à Douloukou dans la région du Centre-Sud, **150,9 mm** en 4 jours à Pama et **110 mm** en 4 jours dans la région de l'Est, **114,5 mm** en 5 jours à Loumana dans les Cascades. Néanmoins certains postes ont enregistré de faibles pluies. Le poste de Seguenega a enregistré **2 mm** en 1 jour, ceux de Yako, de Arbollé et de Bokin ont enregistré chacun une hauteur d'eau de **8 mm** en 2 jours.

2-Physionomie de la campagne

2.1. Opérations culturales

La relative bonne pluviométrie constatée depuis la 2^{ème} décade du mois de juillet dans certaines régions a permis la poursuite des principales opérations culturales. Ainsi, dans la plupart des régions, les taux de semis et de labour des cultures céréalières, de l'arachide, de l'igname et du coton varient entre 75 et 100%. Cependant, pour les légumineuses comme le niébé, le sésame et le soja, ces taux sont estimés entre 50 et 75%. Le sarclo-binage est également exécuté entre 50 et 75% pour les céréales, le cotonnier et l'igname et entre 25 et 50% pour les légumineuses.

2.2. Stades phenologiques des cultures

Le tallage/ramification et la montaison sont les principaux stades phénologiques observés dans les différentes régions. Le tallage est observé à un taux compris entre 50 et 75% pour le riz et le mil ; et 100% pour le fonio. La ramification est observée à 100% pour le cotonnier et l'igname, 25 à 50% pour les légumineuses.

Quant à la montaison, elle se situe à un taux de 25 à 50% pour les céréales exception faite au mil hâtif qui est à 100%.

2.3. Situation phytosanitaire


La situation phytosanitaire est toujours caractérisée par des infestations de chenille légionnaire observé dans la plus part des régions sur le maïs, le sorgho et le mil et la mouche du sorgho au Centre-Nord. L'intervention des brigadiers phytosanitaires, des producteurs et des agents a permis de contenir les invasions de cette chenille dans plusieurs localités. Des traitements phytosanitaires se poursuivent dans les autres localités.

La situation des infestations se présente comme suit :

- ❖ **Région des Cascades** : 1 627 ha infestées dont 1 530 ha traitées ;
- ❖ **Région du Centre** : 381 ha infestées dont les traitements sont en cours ;
- ❖ **Région du Centre-Nord** : 2 500 ha infestées de mouche (*Antherigona soccota*) ;
- ❖ **Région du Centre-sud** : 1314 ha infestées dont les traitements sont en cours ;
- ❖ **Région du Sud-Ouest** : 214 ha infestées dont les traitements sont en cours.

3. Appréciation Générale de la campagne agricole

La campagne agricole est jugée bonne dans 15 provinces et passable dans les 30 autres. (Confer carte ci-dessous)



4. Situation alimentaire et nutritionnelle des ménages

La situation alimentaire courante des ménages est passable dans les régions. La plupart des denrées alimentaires sont disponibles sur les marchés et les repas quotidiens sont assurés. Les prix des denrées sont en légère hausse comparativement à la même période de l'année écoulée. Les prix de ces denrées sont donc accessibles. L'approvisionnement des ménages en denrées alimentaires se fait dans les boutiques témoins de la

SONAGESS et les marchés alimentés par les commerçants et dans une moindre mesure par les producteurs.

Conclusion

La régularité observée des précipitations au cours de la période du 21 au 30 juillet a permis de boucler les emblavures des principales cultures. Quelques semis de certaines légumineuses se poursuivent. La campagne est jugée passable dans la plupart des régions.