



12 juin 2018

Bulletin n° 01 - juin 2018

Bulletin de suivi décadaire de la campagne agricole 2018-2019



Situation de la campagne agricole au 10 juin 2018


Sommaire :

1. Pluviométrie de la décade	1
2. Evolution du cumul pluviométrique au 10 juin 2018	1
3. Physionomie de la campagne agricole.....	3
4. Situation alimentaire et nutritionnelle.....	5
5. Appréciation globale de la campagne	5

1. Pluviométrie de la décade

Au cours de la première décade de juin les hauteurs d'eau enregistrées ont varié entre **1,3 mm** en **1 jour** à Fada dans la région de l'Est et **86 mm** en **3 jours** à Bittou, dans la région du Centre-Est. La majorité des postes pluviométriques a enregistré des hauteurs d'eau comprises entre **0** et **30 mm**.

Des hauteurs d'eau supérieures à **60 mm** ont été enregistrées dans les régions des Cascades, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest et du Centre-Est. Toutefois, certains postes pluviométriques n'ont pas enregistré de pluie.




2. Evolution du cumul pluviométrique au 10 juin 2018

Le cumul pluviométrique du 1^{er} avril au 10 juin 2018 indique que la majeure partie du territoire a enregistré des hauteurs d'eau comprises entre **6** et **100 mm**.

Le poste de Gorom-Gorom, dans la région du Sahel, a enregistré le cumul pluviométrique le plus faible (**6,5 mm** en **3 jours**).


Les cumuls pluviométriques les plus élevés ont été enregistrés à Sindou (**225,8 mm** en **14 jours**), dans la région des Cascades et à Pô (**219,9 mm** en **14 jours**), dans la région du Centre-Sud.



Comparaison à 2017

Le cumul pluviométrique du 1^{er} avril au 10 juin 2018, comparé à celui de la campagne écoulée à la même période, indique que la majeure partie du territoire a enregistré une pluviométrie très déficitaire à déficitaire (Carte ci-contre).


Cependant des zones à cumul pluviométrique excédentaire à très excédentaire par rapport à 2017 ont été observées dans les régions des Cascades, du Centre-Ouest, du Plateau Central, du Centre-Sud, du Centre-Est, du Centre-Nord et de l'Est.



Comparaison à la normale

La comparaison du cumul pluviométrique au 10 juin 2018 par rapport à la normale (1981-2010) fait ressortir des zones à pluviométrie très déficitaire à déficitaire dans une grande partie du territoire.

Toutefois, des zones à cumul pluviométrique similaire à excédentaire par rapport à la normale ont été observées dans certaines régions dont la Boucle du Mouhoun, le Centre-Ouest, le Plateau-Central, le Sahel, l'Est et le Centre-Sud.



3. Physionomie de la campagne agricole

3.1. REGION AGRICOLE DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Les opérations culturales au cours de cette décade sont l'épandage de la fumure organique, le début de labour et de semis. Le taux d'exécution de l'épandage de la fumure organique est estimé entre 50 et 100%. Le labour et le semis sont exécutés entre 0 et 25% pour le sorgho, le maïs, le mil, le riz, le coton et le fonio.

3.2. REGION AGRICOLE DES CASCADES

Au cours de cette décade les opérations culturales sont l'épandage de la fumure organique, le labour et le semis. Le taux d'exécution de l'épandage de la fumure organique est compris entre 75 et 100% sur les parcelles du cotonnier, d'igname, de céréale excepté le sorgho dont le taux d'épandage est compris entre 25 et 75%. Le taux d'exécution du labour et du semis varie entre 0 et 25% pour le riz, le fonio, l'arachide et l'igname.

3.3. REGION AGRICOLE DU CENTRE

Au cours de cette décade du mois, les principales opérations culturales sont le labour et le semis. Le taux d'exécution de ces opérations est compris entre 25 et 50% pour le maïs et le riz pluvial, et entre 0 et 25% pour le sorgho et le mil.

On note un début de levé du maïs et du riz pluvial avec un taux estimé entre 0 et 25%.

3.4. REGION AGRICOLE DU CENTRE-EST

Au cours de cette décade du mois, le labour et le semis constituent les principales opérations culturales en cours dans la région. Le labour est exécuté à un taux compris entre 50 et 75% pour les céréales, le coton et le soja. Celui du semis est estimé entre 25 et 50% pour le sorgho, le mil et le coton et entre 0 et 25% pour le maïs et le riz.

La levée des céréales et du cotonnier est le principal stade de développement observé à cette période. Elle est estimée globalement entre 0 et 25%.

3.5. REGION AGRICOLE DU CENTRE-NORD

Les opérations culturales en cours dans toute la région sont l'épandage de la fumure organique, le labour et le semis. Le taux d'épandage de la fumure organique est estimé entre 25 et 50%. Celui du labour et du semis varie entre 0 et 25%.

3.6. REGION AGRICOLE DU CENTRE-OUEST

Les principales opérations culturales en cours sont le labour et le semis. Le taux d'exécution du labour est estimé entre 25 et 50% sur les parcelles de du sorgho, du maïs, du mil, du coton, de l'arachide et du niébé. Le semis est exécuté entre 0 et 25% pour l'arachide, le niébé et les céréales sauf le riz où le taux est exécuté entre 25 et 50%. Le taux de semis du coton et de l'igname varie entre 75 et 100%.

Le principal stade phénologique observé est la levée du cotonnier et de l'igname avec un taux estimé entre 0 et 25%.

3.7. REGION AGRICOLE DU CENTRE-SUD

Au cours de cette décade, le labour et le semis sont les principales opérations culturales en cours. Ces opérations sont exécutées à un taux estimé entre 0 et 25% au niveau du sorgho, du mil, du maïs, du riz pluvial, du coton et de l'arachide.

3.8. REGION AGRICOLE DE L'EST

Les principales opérations culturales en cours sont : l'épandage de la fumure organique, le labour et le semis. L'épandage de la fumure organique est estimé entre 50 et 75%. Les taux du semis et du labour varient entre 0 et 25% pour les céréales, les tubercules et le coton.

3.9. REGION AGRICOLE DES HAUTS-BASSINS

Les principales opérations culturales en cours sont le labour et le semis. Le taux d'exécution du labour est estimé entre 25 et 50% pour les céréales, le coton, l'arachide et le niébé. Le taux d'exécution du semis est compris entre 0 et 25%.

La levée est le stade phénologique observé dans toute la région avec un taux estimé entre 0 et 25 pour toutes les cultures.

3.10. REGION AGRICOLE DU NORD

Les différentes opérations culturales en cours sont la poursuite des travaux de préparation des sols notamment la confection des ouvrages de conservation des eaux et des sols (zaï, demi-lunes), l'épandage de la fumure organique et le labour. Le taux d'épandage de la fumure organique est estimé entre 75 et 100% et celui du labour particulièrement dans les bas-fonds rizicoles est estimé à 100%. Sur les parcelles de cultures, le labour est exécuté entre 0 et 25%.

3.11. REGION AGRICOLE DU PLATEAU CENTRAL

Le labour et le semis constituent les principales opérations culturales en cours dans la région. Le labour est exécuté entre 0 et 25% pour le maïs, l'arachide et le niébé, entre 25 et 50% pour le sorgho, le mil et le coton. Le taux d'exécution du semis varie entre 25 et 50% pour le sorgho, le mil, le coton et le riz.

La levée du sorgho, du mil, du riz et du coton est le principal stade phénologique dominant. Il est estimé entre 0 et 25%.

3.12. REGION AGRICOLE DU SAHEL

Les opérations culturales en cours l'épandage de la fumure organique, la préparation des sols (aménagement des sites antiérosifs et des bas-fonds, labour) le semis du mil et du sorgho. Le taux d'épandage de la fumure organique est estimé entre 50 et 75% sur toutes les parcelles de production. Le labour et le semis sont exécutés entre 0 et 25% pour le sorgho et le mil.

3.13. REGION AGRICOLE DU SUD-OUEST

Les opérations culturales en cours sont l'épandage de la fumure organique, le labour et le semis. Le taux d'épandage de la fumure organique est estimé entre 25 et 50%. Le labour et le semis sont exécutés à des taux compris entre 0 et 25% pour les céréales et l'arachide, 25 et 50% pour le coton et l'igname.

Le stade phénologique observé est la levée (0 à 25% pour les céréales et 50 à 75% pour l'igname).

4. Situation alimentaire et nutritionnelle

Les prix des denrées alimentaires sont à la hausse par rapport à la même période de la campagne écoulé. Cependant, les produits agricoles sont disponibles sur le marché approvisionné par les stocks commerçants. Le niveau des stocks paysans est estimé moyen dans la partie Ouest et faible dans la partie Nord du pays. Excepté les régions du Sahel, du Nord et du Centre-Nord où le nombre de repas quotidien est à la baisse, les autres régions sont toujours à 3 repas par jour.

L'opération de ventes de vivres à prix subventionné par la SONAGESS se poursuit pour les personnes vulnérables.

5. Appréciation globale de la campagne

Au regard de la baisse relative des hauteurs d'eau comparativement à l'année passée, la campagne agricole est jugée passable avec un démarrage normal à relativement tardif. Malgré la faible pluviométrie enregistrée au cours de la période, les opérations culturales se poursuivent.